


# FICHES TECHNIQUES




## LES SPÉCIFIQUES



LE MEILLEUR DU PRODUIT INDUSTRIEL  
MIS AU SERVICE DES PARTICULIERS

LA BEL\*LANDE



Si vous imprimez ce document, pensez à le trier !

# Finodor

## SUPER IMPERMÉABILISANT

LB5146



Empêche le dépôt de l'eau et la formation de tâches liées.

### ACTIONS

- Barrière de protection contre l'eau et les graisses,
- Propriétés hydrofuge et oléofuge,
- Se diffuse de manière homogène.

### LES + PRODUIT

- Ultra-déperlant,
- Efficacité instantanée,
- Amélioration des effets après 12h,
- Maintien l'état d'origine du cuir et des textiles le plus longtemps possible,
- Evite l'apparition de tâches grasses difficiles à éliminer,
- Convient aux revêtements textiles (sport, vêtements de chasse, chaussures et bottes en cuir ou en daim, ameublement en cuir, textiles polyamide, polyester ou coton...) sans en altérer l'aspect ou le toucher.

### MODE D'EMPLOI

- Nettoyer les surfaces à traiter. Bien agiter avant utilisation.
  - Pulvériser à 20 cm de la surface, lentement et uniformément.
  - Laisser sécher au minimum 12h avant d'utiliser l'objet traité.
- Faire un essai au préalable sur une partie non visible.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.

### COMPOSITION

Contient : EC 919-857-5 HYDROCARBURES C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES <2% AROMATIQUES ; 607-022-00-5 ACETATE D'ETHYLE ; 603-117-00-0 PROPAN-2-OL ; 607-025-00-1 ACETATE DE N-BUTYLE.

### CARACTERISTIQUES

- Liquide sous forme d'aérosol transparent
- Inodore

Aérosol 400 ml



DA  
DANGER  
**AKEO**  
vivre autrement  
19 RUE JACOB 75006 PARIS  
TEL. : 02 32 77 27 87 / www.akeo.fr

LA BEL LANDE

# Eclatance

## NETTOYANT VITRES

LB5300



Eclatance Nettoyant vitres nettoie et dégraisse efficacement sans laisser de trace. Il évite les coulures, minimise le dépôt de poussière et les traces d'eau après la pluie. Il laisse un parfum frais et agréable.

### ACTIONS

- Dégraisse,
- Elimine toutes traces de salissures sur les vitres et surfaces modernes,
- Dépose un film protecteur hydrophobe qui permet à l'eau de glisser sans laisser de traces.

### LES + PRODUIT

- Anti-pluie, le film invisible déperlant qu'il dépose permet d'utiliser 2 à 3 fois moins de produit qu'avec un autre produit,
- Evite à la saleté de se fixer au moment du séchage,

Diluer Eclatance dans une bouteille d'eau, remplir le réservoir pour les essuie-glaces et hop ! (liquide non anti-gel),  
En l'utilisant pur, les traces noires rebelles sur les encadrements de portes peintes, les contours de fenêtres, les bois peints, disparaissent.

### MODE D'EMPLOI

- Dans un flacon vaporisateur, diluer 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.
- Frotter et essuyer avec un chiffon propre et sec.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

### COMPOSITION

Parfums (LIMONENE).

### CARACTERISTIQUES

- Liquide bleu
- Parfum fleuri
- pH : 9,7

### FLACON 1 L



ATTENTION  
**AKEO** 19 RUE JACOB 75006 PARIS  
vivre autrement TEL. : 02 32 77 27 87 / [www.akeo.fr](http://www.akeo.fr)



Ref. : XA5003  
Pistolet vaporisateur



## LA BEL LANDE

# Lunic

## NETTOYANT ORGANIQUE

LB5305



Nettoyant organique, il enlève les taches les plus rebelles sur tous textiles et surfaces lavables.

### ACTIONS

- Nettoie les taches les plus rebelles (Herbe, sueur, saleté, ketchup),
- Nettoie en profondeur toutes les surfaces (sanitaires, plans de travail, sols),
- Utilisable sur tous textiles et sur toutes surfaces lavables.

### LES + PRODUIT

- Nettoyant multi-usages
  - Pour décoller du papier peint : 3 à 4 bouchons de Lunic par seau d'eau tiède ou chaude ; laisser imbiber, puis décoller le papier.
  - Pour détacher les tissus intérieurs des voitures, plafonniers, montants, etc...
- Tremper une éponge propre dans du Lunic pur, frotter, rincer, essuyer légèrement : résultat est assuré.
- Un sous-vêtement taché avec de la coloration cheveux foncés ? Un peu de liquide Lunic pur au départ, puis dilué et la tache disparaît. Expérience faite par un conseiller !
  - Lorsque vous avez fait de la tapisserie et que votre pinceau pour les retouches est plein de colle, mettez-le à tremper dans du Lunic : il redevient comme neuf.

### MODE D'EMPLOI

Nettoyage :

- Mélanger 30 ml de produit pour 5 litres d'eau.
- Laver et rincer.

Taches :

- Employer pur sur les tissus lavables garantis "grand teint".
- Rincer abondamment.

Dans tous les cas, il est indispensable de faire au préalable un essai sur une partie non visible (ourlet).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient : Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated, Fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte. Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

### COMPOSITION

Agents de surface non ioniques : 5% ou plus, mais moins de 15%. Agents de surface anioniques, savon : moins de 5%. Parfums. Contient un conservateur : METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE.

### CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Couleur violette
- Parfum : lavande
- pH 7,5

### FLACON 1 L



## LA BEL LANDE

**AKEO** 19 RUE JACOB 75006 PARIS  
vivre autrement TEL : 02 32 77 27 87 / www.akeo.fr



DANGER

# Eclatance

## GEL NETTOYANT VITRES

LB5309/LB5319



Ultra-facile à utiliser et très pratique, ce gel nettoyant dégraisse parfaitement les surfaces et sèche sans laisser de traces. Il élimine également poussière et traces de doigts. Vos supports retrouvent brillance et éclat. Pulvérisation nette et sans coulure grâce à sa texture gélifiée.

### ACTIONS

- Nettoie les surfaces vitrées, miroirs, écrans d'ordinateurs, écrans LCD et plasma, portables, tablettes, plexiglass, formica, plastique, peintures laquées, carrelages, etc.,
- Dégraisse parfaitement les surfaces,
- Elimine poussière et traces de doigts,
- Sèche rapidement sans laisser de traces,
- Adhère au support à nettoyer grâce à sa texture gel. un film protecteur hydrophobe qui permet à l'eau de glisser sans laisser de traces.

### LES + PRODUIT

- Pulvérisation nette et sans coulures pour une facilité d'utilisation incomparable,
- Fait briller,
- Sans traces,
- Pulvérisations verticale ou horizontale,
- Economique : une application partielle du produit sur 25% de la surface suffit pour nettoyer parfaitement la totalité de la surface souillée.

### MODE D'EMPLOI

- Pulvériser directement le gel sur les surfaces à nettoyer,
  - Essuyer avec un chiffon propre et sec ou un chiffon microfibre spécial vitre,
- Ne pas appliquer sur un écran allumé ou en veille mais uniquement sur un écran arrêté et à froid. Pour le nettoyage des écrans, projeter le gel sur une lingette ou un chiffon propre et sec et non directement sur l'écran.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

### COMPOSITION

Contient, parmi d'autres composants : parfums.

### CARACTERISTIQUES

- Gel bleu translucide avec bulles d'air en suspension
- Couleur bleue
- Parfum : frais
- pH neutre

**FLACON SPRAY 750 ml (spray ou recharge)**



**LA BEL LANDE**

**AKEO** 19 RUE JACOB 75006 PARIS  
vivre autrement TEL. : 02 32 77 27 87 / www.akeo.fr



# Sabra

## RÉNOVATEUR MÉTAUX

LB5321



Ce produit spécifique agit efficacement et durablement sur tout type de métaux.

### ACTIONS

- Nettoie et fait briller les métaux dans l'univers de la cuisine : cuivre, aluminium, étain, zinc, inox, etc (sauf métaux précieux).

### LES + PRODUIT

- Désincruste les surfaces oxydées,
- Polit le métal,
- Redonne du brillant,
- Ne raye pas (agent abrasif très doux).

### MODE D'EMPLOI

- Bien agiter le produit en retournant le flacon plusieurs fois,
- Avec un chiffon doux, prendre un peu de SABRA et frotter l'objet ou la surface à nettoyer pour étaler le produit,
- Essuyer ensuite avec un chiffon sec ou rincer à l'eau claire suivant l'utilisation du matériel,
- Sécher.



### PRECAUTIONS D'EMPLOI

ACIDE L-(+)-LACTIQUE, UNDECANOL, BRANCHED AND LINEAR AND ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED, ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas d'ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau. Traitement spécifique (consulter la FDS). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Eliminer le contenu et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### COMPOSITION

Agents de surface anioniques : moins de 5%. agents de surface non ioniques : 5% ou plus, mais moins de 15%.

### CARACTERISTIQUES

- Crème blanc cassée
- pH 2,7

FLACON 500 ml



## LA BEL LANDE

**AKEO** 19 RUE JACOB 75006 PARIS  
vivre autrement TEL : 02 32 77 27 87 / www.akeo.fr



DANGER

# Brill'éclair

## NETTOYANT BOIS ET CUIRS

LB5400



Nettoyant pour les surfaces bois et cuirs. Efficace et économique, il dégraisse, rénove, dépoussière, nourrit, fait briller et protège. Le plus : son odeur d'orange dans toute la maison !

### ACTIONS

- Dégraisse,
- Dépoussière,
- Décroche les salissures,
- Redonne aux surfaces bois et cuir un aspect propre et net.

### LES + PRODUIT

- Dépose un film brillant sans action de polissage,
- Formulé à base d'huile essentielle d'orange et d'huiles minérales, il laissera un parfum discret fruité sur les surfaces traitées.

### MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur un chiffon doux,
- Traiter la salissure en frottant légèrement,
- Laisser sécher.

Toujours faire un essai sur un endroit non visible de la surface à traiter.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient du d-limonène.

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les aérosols, brouillards, vapeurs. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### COMPOSITION

Hydrocarbures aliphatiques : 30% ou plus. Parfums, limonène, linalool.

### CARACTERISTIQUES

- Liquide jaune clair
- Parfum orange

### FLACON 200 ml



## LA BEL'LANDE

**AKEO** 19 RUE JACOB 75006 PARIS  
vivre autrement TEL. : 02 32 77 27 87 / www.akeo.fr



# Bactral

## CANALISATIONS

LB5421



Terminé les relents d'égouts dans les sanitaires !

### ACTIONS

- Neutralise les mauvaises odeurs,
- Limite les risques d'obstruction dans les canalisations et les siphons sanitaires.

### LES + PRODUIT

- Agit sur tous les types d'odeurs désagréables (urine, ordures ménagères, poisson) dilué à 3%,
- Parfaitement adaptable, ce produit s'utilise en traitement de fond ou en prévention simplement en modifiant les dosages.

### MODE D'EMPLOI

- En traitement de fond : durant 2 à 3 jours consécutifs, verser 40 ml dans le siphon, laisser agir 6h sans faire couler d'eau, puis rincer à l'eau,
- En prévention : 1 fois par semaine, verser 20 ml dans le siphon, laisser agir 6h sans faire couler d'eau puis rincer à l'eau.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Provoque une sévère irritation des yeux. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

### COMPOSITION

Agents de surface non ioniques : moins de 5 %. Conservateur : BENZISOTHIAZOLINONE, parfums (GERANIOL, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL).

### CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Couleur rouge clair
- Parfum floral
- pH neutre (7)

### FLACON 1 L



LA BEL LANDE



# Bactral

## CRÈME MAINS HYDROALCOOLIQUE

LB5425



Une crème mains qui désinfecte les mains tout en prenant soin d'elles.

### ACTIONS

- Crème désinfectante,
- Action bactéricide selon la norme EN 13727 et EN 1276 (60s),
- Action levuricide selon la norme EN 13624 et EN 1650 (60s),
- Action virucide selon la norme EN 14476 (60s),
- Prend soin des mains.

### LES + PRODUIT

- 97% d'ingrédients d'origine naturelle,
- Enrichie en microbilles et huiles de jojoba et coco bio,
- Agit contre le virus responsable de la COVID-19,
- Temps d'action : 60 secondes,
- S'utilise sans eau, sans rinçage, sans essuyage,
- Nomade, peut s'emporter partout pour une hygiène facilitée !

### MODE D'EMPLOI

1 dose de produit = 4 ml sur mains sèches.

Frictionner pendant 60 secondes jusqu'au séchage complet.



### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales.

### COMPOSITION

Contient ETHANOL - N° CAS 64-17-5 - 60.0% (m/m). AL - autre liquide destiné à être utilisé sans dilution.

### CARACTERISTIQUES

- Crème
- Translucide
- Parfum monoï jasmin

### Produit à usage biocide TP1

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

2 Tubes 75 ml



## LA BEL LANDE

**AKEO** 19 RUE JACOB 75006 PARIS  
vivre autrement TEL. : 02 32 77 27 87 / www.akeo.fr



# Bactral

## DÉBOUCHEUR EXOTHERMIQUE

LB5431



Le déboucheur liquide détruit et élimine tous les dépôts : cellulose, corps gras, cheveux, ouate, composés organiques... Sans besoin de démonter les canalisations.

### ACTIONS

- Dissout instantanément et liquéfie rapidement les matières organiques qui obstruent les canalisations,
- Disperse les matières minérales ou animales,
- S'utilise dans les sanitaires, éviers, douches, lavabos, bidets, WC, urinoirs, écoulements...
- Déboucheur + eau = réaction exothermique.

### LES + PRODUIT

- Sans vapeur corrosive,
- Efficace sur cheveux, épilures de légumes, écailles de poissons en alimentaire, graisses figées et résidus de savon...
- Compatible avec les fosses septiques,
- Avec 500 ml, 25 utilisations (bouchons de 20 ml).



### MODE D'EMPLOI

Retirer l'excédent de surnageant. Conserver idéalement 1 ou 2 litres d'eau au-dessus de la canalisation bouchée. Verser le produit dans l'endroit bouché (3 bouchons minimum, 5 bouchons maximum). Vous atteindrez une température d'environ 90-95°C. Laisser agir minimum 5 min. Rincer abondamment à l'eau. Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

### COMPOSITION

Agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Fragrances allergisantes : (r)-p-mentha-1,8-diene..

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient hydroxyde de sodium. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Ne pas respirer les fumées, les brouillards ou les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau, pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas d'ingestion ou de contact ayant causé des brûlures. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur..

### CARACTERISTIQUES

- Blanc et violet
- Solide
- pH 14

Flacon 500 ml



LA BEL+LANDE

**AKEO** 19 RUE JACOB 75006 PARIS  
vivre autrement TEL : 02 32 77 27 87 / www.akeo.fr



# Bactral

## NETTOYANT BACTÉRICIDE VIRUCIDE

LB5433



Nettoyant bactéricide, il s'utilise dans toute la maison (sols, carrelages, plans de travail, vide-ordures).

### ACTIONS

- Bactéricide, virucide, lévuricide et fongicide\*,
- Désinfecte.

### LES + PRODUIT

- Agréable parfum d'eucalyptus et de citron,, il laisse une agréable sensation de fraîcheur,
- Désinfectant toutes surfaces,
- Entre 12,5 ml et 25 ml pour un spray de 500 ml, soit entre 40 et 80 flacons sprays selon l'effet souhaité,
- A passer 1 fois par semaine dans toute la maison (lunettes des toilettes, tables, plan de travail...),
- Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 19/12/2013). Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.

### MODE D'EMPLOI

- Diluer entre 2,5 % et 5% du produit dans l'eau selon l'effet souhaité,
- Appliquer sur les surfaces à nettoyer,
- Après utilisation, nettoyer le matériel à l'eau.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient chlorure de didécyldiméthylammonium, ALKYL ETHER CARBOXYLIC ACID (8OE). Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

### COMPOSITION

Agents de surface non ioniques : moins de 5%. Agents de surface anioniques : moins de 5%. Désinfectants. Parfums.  
Substance active biocide : chlorure de didécyldiméthylammonium (n°CAS : 7173-51-5): 2,48 % (m/m).

### CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Couleur transparente
- Parfum eucalyptus / citron
- pH 10,5

\*Selon l'effet souhaité

- Bactéricide selon la norme EN1276 : dilution 2,5%, temps de contact 5 min, en condition de saleté et selon la norme EN13697 : dilution 5%, temps de contact 5 min, en condition de saleté.
- Levuricide selon la norme EN1650 : dilution 2,5%, temps de contact 5 min, en condition de saleté et selon la norme EN13697 : dilution 5%, temps de contact 5 min, en condition de saleté.
- Fongicide selon la norme EN1650 : dilution à 5%, temps de contact 15 min, en condition de saleté et selon la norme EN13697 : dilution 5%, temps de contact 15 min, en condition de saleté.
- Virucide selon la norme EN14476 : dilution à 2,5%, temps de contact 5 min, en condition de saleté.

**Produit à usage biocide. Désinfectant de surfaces liquide à diluer . TP2 et TP4**

**Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

FLACON 1 L



**AKEO** 19 RUE JACOB 75006 PARIS  
vivre autrement TEL : 02 32 77 27 87 / www.akeo.fr

**LA BEL LANDE**



DANGER

# Sabra

## NETTOYANT MULTI-USAGES

LB7000



Nettoyant efficace, SABRA retire facilement les tennissures, rénove et bloque les tennissures pendant plusieurs semaines.

### ACTIONS

- Nettoie, polit et protège l'argenterie, le cuivre, le chrome, l'étain, le cuir, l'aluminium, l'acrylique, le carrelage.

### LES + PRODUIT

- Sans addition de phosphate,
- S'utilise pour nettoyer les joints de carrelage, les chaussures de sport, les jantes au de voiture, les bateaux, les caravanes, etc.,
- Idéal pour les PVC tels que les fenêtres, les volets, les vérandas, etc.,
- Spécial liners de piscine : nettoie la ligne d'eau et ne mousse pas.

### MODE D'EMPLOI

- Passer avec l'éponge mouillée sur SABRA, nettoyant multi-usages (sans sortir le produit de son pot),
  - Faire mousser SABRA, puis appliquer sur la surface à nettoyer,
  - Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux ou de type microfibre pour retrouver un brillant parfait,
  - Après utilisation, laisser sécher SABRA avant de refermer le pot.
- Pour les surfaces textiles et les cuirs : faire un test au préalable sur une partie non visible.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Contient (R)-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### COMPOSITION

Plus de 30% abrasif, eau. Plus de 5% mais moins de 15% : savon. Moins de 5% : huile à base de plantes, glycérine, parfum citron.

### CARACTERISTIQUES

- Parfum citron

**POT 400 ml avec éponge**



LA BEL LANDE

# Sabra

## NETTOYANT MULTI-USAGES

LB7001

Nettoyant universel à la pierre d'Argent, SABRA retire facilement les tennissures, rénove et bloque les tennissures pendant plusieurs semaines.

### ACTIONS

- Nettoie, polit et protège l'argenterie, le cuivre, le chrome, l'étain, le cuir, l'aluminium, l'acrylique, le carrelage.

### LES + PRODUIT

- Sans addition de phosphate,
- S'utilise pour nettoyer les joints de carrelage, les chaussures de sport, les jantes alu de voiture, les bateaux, les caravanes, etc.,
- Idéal pour les PVC tels que les fenêtres, les volets, les vérandas, etc.,
- Spécial liners de piscine : nettoie la ligne d'eau et ne mousse pas.

### MODE D'EMPLOI

- Passer avec l'éponge mouillée sur SABRA, nettoyant multi-usages (sans sortir le produit de son pot),
- Faire mousser SABRA, puis appliquer sur la surface à nettoyer,
- Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux ou de type microfibre pour retrouver un brillant parfait,
- Après utilisation, laisser sécher SABRA avant de refermer le pot.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Contient (R)-pmentha- 1,8-diène (5989-27-5). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### COMPOSITION

Plus de 30% abrasif, eau. Plus de 5% mais moins de 15% : savon. Moins de 5% : huile à base de plantes, glycérine, parfum pamplemousse.

### CARACTERISTIQUES

- Parfum pamplemousse

POT 400 ml avec éponge



## LA BEL LANDE

# Bactral

## ABSORBANT SOLIDIFIANT

LB6070



Cette poudre possède des propriétés absorbantes allant jusqu'à absorber 60 fois son volume.

### ACTIONS

- Transforme tous les liquides en gel semi-solide,
- Rend facile le ramassage des liquides renversés accidentellement,
- S'utilise sur les fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments...), les déjections humaines ou animales (urines, vomissures...).

### LES + PRODUIT

- Action immédiate,
- Tous fluides,
- Multi-usages,
- Neutralisateur d'acides,
- Parfumé à l'eucalyptus, cet absorbant laisse après traitement, une odeur fraîche et agréable.

### MODE D'EMPLOI

Saupoudrer l'Absorbant solidifiant sur les fluides ou les taches à absorber, laisser agir jusqu'au gonflement, attendre jusqu'à gélification (action quasi-instantanée) et dans les cas des produits acides jusqu'à obtention de la coloration verte puis ramasser avec une pelle ou un balai. Un essai préalable sur les textiles clairs est recommandé avant utilisation.

### COMPOSITION

Contient EUCALYPTUS HE.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient EUCALYPTUS HE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

### CARACTERISTIQUES

- Parfum eucalyptus

Flacon 1 L



## LA BEL LANDE